

RAIDER TÉCNICO
SAN MARTÍN DE LA VEGA

AUDITORIO MUNICIPAL (FICHA TÉCNICA)

01 SISTEMA DE SUSPENSIÓN

PEINE ESCÉNICO DE TRABAJO A 12,79 M DE ALTURA.
1ª GALERÍA DE TRABAJO A 5,9 M DE ALTURA.
2ª GALERÍA DE TRABAJO A 9,34 M DE ALTURA.

02 MAQUINARIA

CORTES CONTRAPESADOS

12 CORTES CONTRAPESADOS SIMPLE DE 500 KG. Y 6 TIROS

DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

1 CORTE PARA CORTINA AMERICANA
1 CORTE PARA CICLORAMA
1 CORTE PARA TELON DE FONDO

CORTES MOTORIZADOS

5 CORTES MOTORIZADOS DE 6 TIROS Y 500 KG PARA PROYECTORES CON BARRAS ELECTRIFICADAS.

CORTES CON POLIPASTO

1 PARA BAMBALINÓN

CORTES MANUALES

5 DE 6 TIROS PARA BAMBALINAS.
10 DE 2 TIROS PARA PATAS.

MOTORES PUNTUALES

6 MOTORES DE 500 KG (CON CABALLETE DE SOPORTE).
2 MOTORES DE 500 KG PARA TRUSS FRONTAL.

CONTROL DIGITAL DE LOS MOTORES

12 MODULOS DIGI BOX STRONG
02 CONTROL REMOTO MEDIANTE MOTOR DIGI -6 STRONG

03. VESTUARIO**EMBOCADURA**

- 01 BAMBALINON MOVIL
- 01 CORTINA AMERICANA DE BOCA, CARRIL DE APERTURA ELECTRICA

CAMARA NEGRA

- 01 TELÓN DE FONDO DE UNA HOJA DE 14.5 X 5.80 M
- 03 BAMBALINAS DE 14.5 X 2.M
- 10 PATAS LATERALES DE 3 X 5.80 M
- 01 CICLORAMA P.V.C. BLANCO IGNIFUGO M-1 DE 13.5 X 5,8 M
- 01 BAMBALINA DE 14 X 2 M.
- 01 BAMBALINA DE 13.5 X 2 M.

04 PROYECTORES**PROYECTORES PARA ILUMINACIÓN ESCENICA**

- 12 PROYECTORES PAR-64
STRONG-1000-R0 1000 W.
- 18 PROYECTORES PANORÁMICOS
SELECON LUI CYC 1000 W.
- 24 PROYECTORES CON LENTE PLANO CONVEXA
SELECON RAMA 150 PC 1000 W.
- 12 PROYECTORES RECORTES
SELECON PACIFIC 14-35 ZOOMSPOT 600W

ACCESORIOS PROYECTORES

CABLE DE SEGURIDAD Y GARRA PARA TODOS LOS PROYECTORES.
VISERAS PARA TODOS LOS PC Y PANORAMAS
REJILLA DE PROTECCIÓN PARA RECORTES.
PORTAGOBOS PARA RECORTES SELECON.

ELEMENTOS AUXILIARES DE ILUMINACIÓN

- 06 ESCALERAS LATERALES SITUADAS EN HOMBRO DE 3M DE ALTURA
CON CAPACIDAD DE 6 PROYECTORES.
- 12 PEANAS PARA SUELO PARA LA COLOCACIÓN DE PROYECTORES.
- 02 CARROS ESPECIALES PARA EL TRANSPORTE Y EL ALMACENAMIENTO
DE PROYECTORES TEATRALES.
- 01 CARRO ESPECIAL PARA EL TRANSPORTE Y EL ALMACENAMIENTO DE
BARRAS ELECTRIFICADAS.

05 REGULACIÓN Y CONTROL DE LUZ ESCENICA

CONTROL

- 01 MESA DIGITAL DMX-512 STRONG MOD. NOCTURNE STAGE CONTROL, 1024 CANALES, 2 UNIVERSOS.
- 01 MONITOR TFT 17"

DIMMERS

- 72 CANALES DE DIMMER DE 3 KW STRONG POWER 12-3-TR

PATCH PANEL DE CONEXION

- 222 CIRCUITOS DE PATCH DISTRIBUIDAS POR LA SALA , ESCENARIO Y BARRAS ELECTRIFICADAS DE 3KW
- 27 BARRAS ELECTRIFICADAS DE 6 CIRCUITOS SHUCKO.
- 10 CAJETINES ELECTRIFICADAS DE 6 CIRCUITOS SHUCKO.

ELECTRÓNICA DMX

- 01 DISTRIBUIDOR DE SEÑAL DIGITAL MOD. STRONG SPLITTER 1-4 DE 4 SALIDAS.
- 01 DISTRIBUIDOR DE SEÑAL DIGITAL MOD. STRONG SPLITTER 1-8 DE 8 SALIDAS.

LUZ SALA

- 06 CANALES DE DIMMER DE 3KW PARA ILUMINACIÓN LUZ SALA, STRONG POWER 6-3-LC DMX.
- 01 SISTEMA DE CONTROL DE LUZ SALA ARQ MASTER
- 01 SISTEMA DE CONTROL REMOTO DE LUZ SALA ARQ FADERS.
- 04 BOTONERAS DE CONTROL ARQ MASTER 4/8 KEYS.

LUZ DE TRABAJO

PROYECTORES TIPO LED PARA LUZ GUARDIA
STRONG PILOT-10. INSTALACIÓN FIJA. DISTRIBUIDA EN LOS SIGUIENTES NIVELES:

PEINE, 2ª GALERIA, 1ª GALERIA, PUENTE DE CARGA Y NIVEL ESCENARIO

06 EQUIPAMIENTO ELECTROACÚSTICO

SISTEMA P.A.

4 UNIDADES CENTRALES DE 2 VIAS ACTIVO CON CONTROLADOR DE DSP
INCORPORADO MASTER MA-206-D

12 UNIDADES CENTRALES DE 2 VIAS PASIVO SIN CONTROLADOR DE DSP
MASTER MA-206-P

4 UNIDADES DE SUBWOOFER DE 1 VIA ACTIVO CON CONTROLADOR DE DSP
INCORPORADO MASTER MA-206-P

07 EQUIPAMIENTO DE VIDEO

1 PANTALLA ELÉCTRICA DE PROYECCIÓN FRONTAL DE 700 X 500 CTS.

1 MONITOR DE LCD-TV 14" EN CABINA DE CONTROL TOSHIBA 14VL44

1 MONITOR DE LCD-TV 19" EN CABINA DE CONTROL SAMSUNG 910MP

1 MATRIZ AUDIO-VIDEO 4X4 EXTRON

2 PANTALLAS DE PLASMA DE 42" PHILIPS 42PF7520D

1 COMBO DVD+VHS SONY SLVD990

08 COMUNICACIONES (INTERCOM)

1 ESTACIÓN MASTER DE INTERCOMUNICACIÓN ASL BS 216

2 ESTACIÓN DE SOBREMESA DE DOS CANALES ASL PS 230 RM

6 PETACA DE CINTURÓN ASL BS 15

7 MICRO AURICULAR MONOAURAL BEYER DINAMIC DT 108

09 SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN

1 ESTACIÓN MASTER DE INTERCOMUNICACIÓN CANALES A, B Y A+B ENTRADA
Y SALIDA DE LINEA CON SELECTOR DE CANAL + ENTRADA AUXILIAR. ASL BS-
216

2 ESTACIÓN DE SOBREMESA DE DOS CANALES CON MICRO DE FLEXO Y
ALTAVOZ INCORPORADO. ASL BS-15

6 PETACAS DE CINTURÓN DE 1 CANAL ASL BS-15

7 MICROAURICULAR MONOAURAL BEYER DYNAMIC DT-108

10 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y AVISOS

1 COMBO REPRODUCTOR DE CD Y MP3 SINTONIZADOR DE FM/AM CON TRES SALIDAS ANALÓGICAS

2 ESTACIONES DE LLAMADAS PARA 6 ZONAS CON PULSADORES Y LEDS PARA CADA ZONA, CON PRIORIDAD CONEXIONADA. BOSCH. LBB 1946/00

1 PREAMPLIFICADOR DE POTENCIA BOSCH 1925/10

2 AMPLIFICADOTRES DE 120W PARA LINEA DE 100V BOSCH 1930/00

2 MICRÓFONOS DE SEGUIMIENTO TIPO "SHOTGUN" CON PREVIO IN-LINE Y ALIMENTACIÓN PHANTON, DIAGRAMA DE CAPTACIÓN TIPO HIPER-CARDIOIDE SHURE SM89

11 EQUIPAMIENTOS VARIOS

- CENTRALITA TELEFÓNICA DIGITAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN, HOMOLOGADA POR LA CMT Y POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TIPO ALCATEL OMNIPCX OFFICE O EQUIVALENTE, MODULAR, ARQUITECTURA DE BUS PARA CONEXIÓN DE MÓDULOS. SOPORTE NATIVO DE TELEFONÍA VOLP.

- CONEXIÓN PARA COMPAÑIAS INVITADAS DE 250 A

- SUELO TÉCNICO DESMONTABLE CON TRAPAS DE UNA MEDIDA APROXIMADA DE 1400 X 1200.

- PLATAFORMA ELEVABLE MEDIANTE SPIRALIFT. LONGITUD MÁX. 12 M LONGITUD MIN. 7,75 M CON UNA ANCHURA DE 4.4 M.